

# KRAV VID KEMISK BEKÄMPNING

Att tänka särskilt på i sprutjournalen

= Tvärvillkor

= Extra tvärvillkor

Om foder- eller livsmedelsproduktion

Om bigiftigt preparat

Om vindriktningen ligger mot objektet

Område/fält		Gröda	Karensid	Skörd påbörjad (datum)	Blommande vegetation	Vind- och väderleksförhållanden			Skyddsavstånd mot		Påfyllnings och rengöringsplats
Datum	Tid					preparat och dos/ha	Temp.	Vindhastighet	Vindriktning	marktransport avstånd och objekt	
Skifte 2 C		Höstvete									
15/5	6 - 7.30	Express SX 12g Monitor 20g Vätmedel	—	15/8	—	8°C	1,5 m/s	S/V	6 m vattendrag 1 m dräneringsbrunn 2 st	6 m vattendrag	Platta med uppsamling Förare T.E.
Övrig information: Gräs och örtgräs, DC 31											
27/5	11 - 12.30	Proline EC 0,3 l Sportak EW 0,5 l	35	15/8	—	20°C	1,5 m/s	S/V	6 m vattendrag 1 m dräneringsbrunn 2 st	12 m vattendrag	Platta med uppsamling Förare T.E.
Övrig information: Bladfläcksjuka, svartfläcksjuka, DC 37											
11/6	18 - 19.30	Amure 0,3 l Teppeki 0,14 kg	28	15/8	—	15°C	1,5 m/s	S/V	6 m vattendrag 1 m dräneringsbrunn 2 st	50% avdriftsred utrustning 6 m vattendrag	Platta med uppsamling Förare T.E.
Övrig information: Bladfläcksjuka, svartpricksjuka, sädesbladlus, havrebladlus, DC 55											

Skriv gärna ned andra uppgifter du kan ha nytta av:

- Vilken skadegörare/ogräsart som bekämpas
- Grödans utvecklingsstadium
- Vilka spridare som används
- Vätskemängd och tryck
- Vilken effekten blev...